



# SmokeNINJA

## Theatrical Fog Generator

### INSTRUCTION MANUAL



*This device complies with part 15 of the FCC Rules.  
Operation is subject to the following two conditions:  
(1) This device may not cause harmful interference,  
and (2) this device must accept any interference received,  
including interference that may cause undesired operation.*



Distributed By:  
Practical Magic & Innovation Co. Ltd.  
9A Leapont Centre, Fotan, Hong Kong  
Made in China

Date of Publication:  
September 2024

ご使用になる前に、本マニュアルの  
安全上のご注意を必ずお読みください。

本製品は、写真、映画、舞台などの  
映像制作に対応した商品です。  
意図しない目的には使用しないでく  
ださい。

タンクが空の状態でご製品を使用し  
ないでください。

タンク内のリキッド残量をよく確認  
すること。

保管する前に本製品の  
電源をオフにしてくだ  
さい。



煙は非常に熱いので、  
目に向けて使用しない  
でください。



タンクのキャップがピンク  
色になっている時は非常に  
熱いので、触らない  
でください。



おもちゃではありません。



周辺の感度の高い煙探  
知器を避け  
てください。



煙を直接吸わないでく  
ださい。



## スモークニンジャ界面



### 1. 電源スイッチ

3回押すと「オン/オフ」スイッチとなります。

### 2. 出力モード

フォグ / ドライアイス / スチーム  
ボタンを押すと出力モードの切り換えができます。

### 3. ヘルシーバー

選択された出力モードによって色が変わります。  
(フォグ:白 / ドライアイス:ブルー / スチーム:オレンジ)

### 4. バッテリーライト

電池残量が表示されます。

### 5. USB-C充電差込口

急速充電1.5時間



### 1. 熱シールドロック

後ろに引いてヒートシールドを取り外します。

### 2. トグルボタン

押して操作を開始します。

### 3. バッテリーカバー

カバーをスライドさせて開けます。  
必要であれば電池を交換します。



使い方動画

## PMIヘイズノズル界面



1. トグルボタン      2. ファン速度      3. オン/オフ  
4. バッテリーライト      5. USB-C 充電差込口

## 明るさを調節する

スモークニンジャのヘルシーバーには3つの明るさ設定があります。スモークのプリセットモードを選択後、ボタンを押すだけで、以下の3つの明るさを調節することができます。

### 初期設定

低い明度 室内用

### 屋外

高い明度 屋外用

### ステルス

操作中全消灯

ステルスモード中には、マシンの状態に十分注意すること。

**ノート:**ステルスモードでは、電源ボタンを1回押して、どのプリセットにいるかを確認することができます。

## 仕様

### 電池

スモークニンジャ	1 X *18650* 3200mAh 3.6Vバッテリー 10Aフラットトップ 保護回路なし
リモート	1x *23A 12V*
充電	USBタイプC, 満充電まで1.5時間 充電中はヘルシーバーにバッテリー残量表示されます。
バッテリー 駆動時間	最大15分 (フォグモードプリセット)

### タンク

容量 9ml	リキッド 最大15分 実行時間 (フォグモードプリセット)
リキッド 消費量	フォグモード-0.5ml/分 ドライアイスモード- 0.5ml/分 スチームモード- -0.1ml/分
操作角度	0°C-90°Cの角度
耐久性	煙出力合計100時間

**警告:** 他社製のフォグリキッドを使うことは絶対にやめてください。当社の専用フォグリキッド「Cloud formula」は本製品の性能と耐久性を最適化させるために設計されています。リキッドタンクは自社のデザインで他社製のフォグリキッドを使って本製品を使えません。本製品に悪い影響を与える可能性があります。もし他社製のフォグリキッドを使って故障が生じた場合、当社はいかなる損害に対しても責任を負いません。

## 警告

タンク実行時間の他に、ヘルシーバーには以下のような警告信号が表示されます。

ライトなし

タンクの接続が確認できません。  
タンクを取り付けてください。

点滅する  
赤いライト

タンク過熱  
タンクのチェックまたは補充が必要

完全な赤いバー

タンク損傷  
タンクには損傷があります。  
使用前に新しいリキッドタンクに  
交換してください。

## トラブル対策



トラブル対策については、  
こちらのQRコードを読み取ってください。

## 保管と運送

### 機内に持ち込む可

すべてのスモークニンジャの部品は電池とリキッドを含めて機内持ち込みとして飛行機に持ち込めます。

### 使用後タンクの液残り

密閉保存カプセルの中にタンクを収納してください。タンクが密閉されていれば、6か月以上に保存できます。

## 商品保証について

正規代理店で本製品の引渡日、または納品日から2年間の保証期間を設けております。製造上の責任にて故障や不具合を生じた場合、保証の範囲内となります。ただし、本製品の故障や不具合に起因する付随的損害（火災や水害や取扱上の不注意、誤用による破損）の保証には応じません。

保証期間内に製品サポートに関しては販売店もしくは正規代理店、または当社のメール [CS@PMIGEAR.com](mailto:CS@PMIGEAR.com) までお問い合わせください。

電池カバーの内側とリモコンの後ろにあるマシンのシリアル番号をご提供ください。本保証は、本体および付属品にのみ適用されます。

リキッドタンクは消耗品とみなされ、保証の対象外です。



製品登録

## 安全上のご注意

本製品は簡単に使えるように設計されていますが、正常運転する時には大電流のバッテリーを使って非常に熱くなります。

以下の項目は、本製品を安全に使用していただくための重大な内容を記載しています。よくお読みいただき、必ずお守りください。

- 1 「OVERHEAT」が表示され続ける場合は本製品を使用しないでください。  
(本マニュアルのトラブル対策へ)
- 2 絶対にタンクが空の状態では本製品を運転しないでください。  
タンク内のリキッド残量をよく確認すること。  
  
本製品は下向きで使用することをお避け下さい。全方位でもお使い頂けますが、本製品を下向きになった状態でリキッドの流れに影響を与えます。煙の出力を継続したい場合は水平位に保持し、またはアダプターで煙を下方に向けてください。
- 3 人に向けて使用しないでください。煙の出力口は非常に熱くなります。マシンが長時間操作された場合、熱い液が漏れることがあります。ノズルまでの最小距離は3mにしてください。
- 4 操作中にタンクが非常に熱いので触らないでください。  
  
タンクのシリコンキャップがピンク色になったら非常に熱い状態になっているので、触らないでください。タンクを取り外すときはキャップ色がダークパープル色に戻るまで必ず本体が冷えた状態で行ってください。
- 5 可燃物や爆発物、温度の高い物の近くで使用しないでください。最小距離は50cmにしてください。
- 6 熱源および発火源(電気火花、火炎など)から離れてください。最小距離は50cmにしてください。

9 他社製のフォグリキッドを使うことは絶対にやめてください。当社の専用フォグリキッド「Cloud formula」は本製品の性能と耐久性を最適化させるために設計されています。リキッドタンクは自社のデザインで他社製のフォグリキッドを使って本製品を使えません。本製品に悪い影響を与える可能性があります。もし他社製のフォグリキッドを使って故障が生じた場合、当社はいかなる損害に対しても責任を負いません。

10 煙を直接吸わないでください。当社の専用フォグリキッド「Cloud formula」は無毒ですが、吸入用ではありません。高熱の煙を吸入すると熱傷を起こす恐れがあります。

11 小児が使用する際に保護者が目を離さないで下さい。本製品はおもちゃではありません。取扱上の不注意、誤用によりやけどする恐れがあります。

12 使用する際に周辺の煙探知器を避けてください。スモークアトマイザーの性質上、マシンによって作られた煙は、微小粒子を検知するように設計された煙検知器を作動させます。

## FCC 注意

このデバイスは、FCC 規則のパート 15 に準拠しています。

以下の2つの条件を満たす必要があります：

[1] このデバイスは妨害行為を引き起こしてはならない。

[2] このデバイスは、望ましくない動作を引き起こす可能性のある行為を含め、すべての干渉を受け入れなければならない。

規定遵守の責務を有する組織からの明示的な承認がないにもかかわらず機器の変更または改造を行った場合、ユーザーはこの機器を操作する権利を失います。

注意：この装置は、FCC 規則のパート 15 に従って、クラス B デジタルデバイスの制限に準拠していることが試験により確認されています。これらの制限は、住宅での設置において有害な干渉から妥当に保護するように設計されています。この装置は、無線周波エネルギーを発生、使用、放射することがあり、指示に従わずに設置、使用すると、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。

しかし、特定の設置場所で干渉が発生しないことを保証するものではありません。本装置がラジオやテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合（装置の電源を切ったり入れたりすることで判断できます）、ユーザーは以下の手段の1つまたは複数によって干渉を修正するよう試みるのが推奨されています。

--受信アンテナの向きを変える、または位置を変える。

--機器と受信機の距離を離す。

--受信機が接続されている回路とは別の回路にあるコンセントに機器を接続する。

--販売店または経験豊富なラジオ / テレビ技術者にご相談ください。このデバイスは、一般的なRF曝露に関する要件を満たしており、制限なく器露条件下で使用すること



**SmokeNINJA V2**  
**SmokeGENIE remote V1**  
**FCC ID: 2A35T-G0901**  
**执行标准: Q/YJL 002-2023**



*This device complies with part 15 of the FCC Rules.  
Operation is subject to the following two conditions:  
(1) This device may not cause harmful interference,  
and (2) this device must accept any interference received,  
including interference that may cause undesired operation.*



*Distributed By:*  
Practical Magic & Innovation Co. Ltd.  
9A Leapont Centre, Fotan, Hong Kong  
Made in China

出品方:上海云精灵电子科技有限公司  
地址:上海市上海市龙吴路4221号  
古源园三号楼201室  
中国制造