



品名	G-B50/98W 12AD	G-B50/145W 12AD
画像		
容量	98Wh 6.8Ah	145Wh 10.2Ah
出力電圧	14.4V(16.8~12.0V)	
最大出力電流値	12A	
D-Tap出力電流値	12A	
充電電流	3.5A	5.0A
USB-C出力/入力（充電）	USB-C PD 65W	
マウント形状	Micro V/Gマウント	
重量	580g	780g
サイズ	74x104x58mm	74x104x72mm



品名	G-B100/160w 15AD	G-B100/195w 15AD	G-B100/290w 15AD	G-B100/390w 15AD
画像				
容量	160Wh 11.0Ah	195Wh 13.5Ah	290Wh 20.0Ah	390Wh 27.0Ah
出力電圧	14.4V(16.8~12.0V)			
最大出力電流値	15A			
D-Tap出力電流値	12A			
充電電流	6.0A			
USB-C出力/入力（充電）	USB-C PD 65W			
マウント形状	V/Gマウント			
重量	1100g		1500g	2000g
サイズ	97x146x59mm		97x146x78mm	97x146x97mm



株式会社トライサイト

〒132-0011 東京都江戸川区瑞江1-64-9 1階 TEL:03-6638-7638 FAX:03-6638-7639



品名	G-B100/98w 12AD	G-B100/160w 12AD	G-B100/195w 12AD	G-B100/290w 12AD
画像				
容量	98Wh 6.8Ah	160Wh 11.0Ah	195Wh 13.5Ah	290Wh 20.0Ah
出力電圧	14.4V(16.8～12.0V)			
最大出力電流値	12A			
D-Tap出力電流値	12A			
充電電流	3.5A	6.0A		
USB-C出力/入力（充電）	USB-C PD 65W			
マウント形状	V/Gマウント			
重量	600g	1100g		1500g
サイズ	97x146x39mm	97x146x59mm		97x146x78mm



株式会社トライサイト

〒132-0011 東京都江戸川区瑞江1-64-9 1階 TEL:03-6638-7638 FAX:03-6638-7639



品名	G-B100/290W 22AD	[MONSTER] G-B100/390W 26AD
画像		
容量	290Wh 20.0Ah	390Wh 27.0Ah
出力電圧	14.4V(16.8~12.0V)	
最大出力電流値	22A	26A
D-Tap出力電流値	12A	
充電電流	6.0A	
USB-C出力/入力（充電）	USB-C PD 65W	
マウント形状	Vマウント	
重量	1600g	2000g
サイズ	97x146x78mm	97x146x97mm



株式会社トライサイト

〒132-0011 東京都江戸川区瑞江1-64-9 1階 TEL:03-6638-7638 FAX:03-6638-7639

GENTREE

品名	G-PB48 M2		PENTA 1200	
画像				
最大出力消費電力	22Aバッテリーx2個使用時：480W		26Aバッテリーx4個使用時：1344W	
	26Aバッテリーx2個使用時：648W			
出力電力	48.0V			
出力電流	22Aバッテリーx2個使用時：10.0A		26Aバッテリーx4個使用時：最大28A	
	26Aバッテリーx2個使用時：13.5A		1系統使用：16A	2系統使用：14A
出力コネクター	3PIN XLR			
マウント形状	Vマウント			
重量	1500g		4000g	
サイズ	92x217x186mm		173x192x299mm	

GENTREE

品名	CUBE DOCK G-C062	CUBE STATION G-C100
画像		
充電可能数	2ch	4ch
出力電圧	16.8V	
充電電流	6.0A/ch (100Wx2ch)	6.0A/ch (100Wx4ch)
充電時間	98Wクラス：約3時間20分 Monster：約6時間30分	
AC入力	90V～240V	
マウント形状	Vマウント	V/Gマウント
重量	2200g	4000g
サイズ	230x91x211mm	173x192x289mm